

所定疾患施設療養費 I 算定内訳 2021

| 所定疾患施設療養費 I | 傷病名 | R3.4 | | R3.5 | | R3.6 | | R3.7 | | R3.8 | | R3.9 | | R3.10 | | R3.11 | | R3.12 | | R4.1 | | R4.2 | | R4.3 | | 年間合計 | | |
|-------------|-------|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|-------|----|-------|----|-------|----|------|----|------|----|------|----|------|----|----|
| | | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 | 人数 | 回数 |
| 1 | 肺炎 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | 尿路感染症 | 6 | 1 | | | 10 | 2 | | | | | 21 | 4 | 18 | 4 | 27 | 6 | 14 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | | | 110 | 21 | |
| 3 | 带状疱疹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| 4 | 蜂窩織炎 | 3 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 1 | |
| 合計 | | 9 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 4 | 18 | 4 | 27 | 6 | 14 | 2 | 7 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 113 | 22 | |

| | フロア | 疾患名 | 期 間 | 日数 | 摘要 |
|----|-----|-------|-------------------------|----|--|
| 1 | 3階 | 蜂窩織炎 | 2021/4/1 ~ 2021/4/3 | 3日 | 3月初めから右下腿に発赤、腫脹出現し抗生剤を使用、一旦軽減したが、再度憎悪にて抗生剤投与 |
| 2 | 2階 | 尿路感染症 | 2021/4/1 ~ 2021/4/6 | 6日 | 3/31 より突然39℃を越える発熱あり、尿検査にて尿路感染と判断し抗生剤投与（内服） |
| 3 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/6/26 ~ 2021/6/30 | 5日 | 元々、神経因性膀胱により、排尿障害あり、6/26 15:00頃より、突然悪寒を伴う発熱あり、41℃まで上昇その後、尿検査にて潜血などの所見あり尿路感染として抗生剤開始、投薬翌日より速やかに解熱 |
| 4 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/6/26 ~ 2021/6/30 | 5日 | 元々、前立腺肥大あり、6/26 昼前より発熱あり、その後39℃まで急激に上昇、尿検査にて潜血認め、尿路感染として抗生剤投与開始、投薬翌日より速やかに解熱 |
| 5 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/9/1 ~ 2021/9/5 | 5日 | 9/1 朝から38℃を越える発熱あり、尿所見より尿路感染と判断、9/6 までに解熱し処方終了 |
| 6 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/9/1 ~ 2021/9/5 | 5日 | 9/1 朝より突然の40℃を越える発熱あり、一時意識レベル低下あり、補液及び抗生剤点滴後、内服可能となり経口抗生剤投与、9/1 尿所見より尿路感染と判断 |
| 7 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/9/3 ~ 2021/9/7 | 5日 | 9/2 入所日の夜から38.8℃の発熱あり、コロナ抗原検査陰性、その後も高熱続き尿検査にて尿路感染と診断抗生剤を開始後速やかに解熱し尿所見改善 |
| 8 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/9/17 ~ 2021/9/22 | 6日 | 9/17 朝より、38.7℃の発熱、尿検査にて尿路感染と診断、抗生剤内服開始、9/21 尿所見改善、9/22迄処方継続 |
| 9 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/10/5 ~ 2021/10/10 | 6日 | 10/4 より発熱、10/5も解熱せず尿検査にて尿路感染と診断、10/5 より6日間の抗生剤投与 10/8 解熱 10/11 尿検査で完治と診断 |
| 10 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/10/20 ~ 2021/10/25 | 6日 | 10/19 肉眼的血尿あり、10/20 尿検査にて尿路感染と判断し6日間の抗生剤投与 |
| 11 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/10/28 ~ 2021/10/31 | 4日 | 10/24 より断続的に発熱あり、10/28尿検査にて尿路感染症と診断、抗生剤投与にて速やかに改善した |
| 12 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/11/1 ~ 2021/11/1 | 1日 | ” |
| 13 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/10/30 ~ 2021/10/31 | 2日 | 10/29 頻尿、排尿時痛あり、尿検査にて潜血、蛋白ともに（3+）にて尿路感染と診断、抗生剤投与開始 |
| 14 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/11/1 ~ 2021/11/3 | 3日 | ” |
| 15 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/11/1 ~ 2021/11/7 | 7日 | 11/1 より肉眼的血尿を認めた。抗生剤投与開始 |
| 16 | 2階 | 尿路感染症 | 2021/11/8 ~ 2021/11/12 | 5日 | 11/6 より下腹部不快感あり、11/7 より肉眼的血尿認め、抗生剤処方、11/13 症状消失 尿検査正常となる |
| 17 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/11/8 ~ 2021/11/13 | 6日 | 10/28 より原因不明の発熱あり、一旦解熱していたが、11/6 より再度発熱、11/7 尿検査にて尿混濁、尿潜血認め抗生剤開始、その後解熱、尿所見正常化 |
| 18 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/11/8 ~ 2021/11/12 | 5日 | 11/8 肉眼的血尿認め抗生剤開始、11/13 尿所見改善した。 |
| 19 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/12/3 ~ 2021/12/9 | 7日 | 12/3 39.2℃の発熱あり、症状、検尿結果により尿路感染と診断、抗生物質投薬開始、解熱後も尿所見の改善悪く12/8 から抗生剤変更し、12/15 には尿所見改善した。 |
| 20 | 3階 | 尿路感染症 | 2021/12/13 ~ 2021/12/19 | 7日 | 12/13 下肢不快感、排尿時痛の訴えあり、尿検査にて尿路感染と診断、抗生剤処方し改善した |
| 21 | 2階 | 尿路感染症 | 2022/1/12 ~ 2022/1/18 | 7日 | 1/11 肉眼的血尿と発熱あり、1/12 より抗生剤開始したが解熱せず、1/15 ハレン挿入にて膿尿流出、その後解熱 |
| 22 | 3階 | 尿路感染症 | 2022/2/4 ~ 2022/2/10 | 7日 | 2/4 血塊を伴う血尿、排出時痛、発熱あり、尿路感染として抗生剤処方 初診時（100）3T 6日間、以後バク継続 |
| 23 | 3階 | 蜂窩織炎 | 2022/3/27 ~ 2022/3/31 | 5日 | 3/22 より、臀部に発赤あり、様子観察していたが、3/27 より発熱（38.8℃）発熱部熱感、腫脹悪化蜂窩織炎として、抗生剤点滴に引き続き経口内服行い改善した。 |